

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum vydání: 26. 3. 2019

Datum předchozí verze:

Datum revize:

Číslo revize:

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1 Identifikátor výrobku**

Název směsi: **RENOV'PHARES (RP3000) Utěrky č. 2**
Registrační číslo látky: Produkt je směsí

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití: Renovace světlometů
Nedoporučená použití: Výrobce neuvádí žádná specifická nedoporučená použití, produkt používat v souladu s pokyny výrobce

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace osoby odpovědné za uvedení na trh v EU:
Jméno nebo obchodní firma: FIRECK GROUP
Místo podnikání nebo sídlo: 306 BIS CHEMIN DES DELPHINUMS, F - 83140 SIX FOURS
Telefon: +33 (0)4 22 14 51 10
E-mail: contact@ifireck-group.com

Dodavatel bezpečnostního listu:

Jméno nebo obchodní firma: ATVcora, s. r. o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Místo podnikání nebo sídlo: Čisovice, Bojov 66, 252 10 Mníšek pod Brdy
Telefon: +420 602 313 382

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 919 293, 224 915 402 (nepřetržitě)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**2.1 Klasifikace látky nebo směsi****2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)**

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

2.1.2 Další informace

Úplný text tříd nebezpečnosti viz oddíl 16

2.2 Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02, GHS07



Signální slovo: VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte páry.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008): benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká

Doplňkové informace o nebezpečnosti (EU):

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost:

výrobce neuvádí

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.2 Směsi***Popis: utěrka z netkané textilie impregnovaná roztokem ochranného laku:***Chemický název: naphtha (petroleum), hydrotreated heavy / benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká**

Registrační číslo	CAS číslo	EC číslo	Obsah (v % hm.)
01-2119457273-39	64742-48-9	265-150-3	50-75

Klasifikace látky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Třída a kategorie nebezpečnosti, standardní věty o nebezpečnosti:

Asp. Tox. 1, H304, EUH066

Chemický název: naphtha (petroleum), hydrotreated heavy / benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká

Registrační číslo	CAS číslo	EC číslo	Obsah (v % hm.)
01-2119463258-33	64742-48-9	265-150-3	15-20

Klasifikace látky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Třída a kategorie nebezpečnosti, standardní věty o nebezpečnosti:

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE3, H336; Asp. Tox. 1, H304, EUH066

Chemický název: 2-butanone oxime / butan-2-on-oxim

Registrační číslo	CAS číslo	EC číslo	Obsah (v % hm.)
Výrobce neuvádí	96-29-7	202-496-6	0,1-1

Klasifikace látky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:

Třída a kategorie nebezpečnosti, standardní věty o nebezpečnosti:

Acute Tox. 4, H312; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Carc. 2, H351

specifické koncentrační limity dle 1272/2008/ES: nestanoveny

Další údaje: na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu

*Poznámka: Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti, standardních vět o nebezpečnosti EU a úplný text tříd nebezpečnosti viz oddíl 16***ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci**

Obecné poznámky: při potížích nebo přetrvávajících příznacích vyhledat lékařskou pomoc; osobě v bezvědomí nepodávat nic ústy; pokud je postižený v bezvědomí, uložit jej do zotavovací polohy a vyhledat lékaře; zajistit průchodnost dýchacích cest a okamžitě přivolat lékařskou pomoc; při zástavě dechu nebo při obtížném dýchání poskytnout umělé dýchání nebo nasadit kyslík

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Při vdechnutí: postiženého převést na čerstvý vzduch a ponechat jej v teple a klidu; při zástavě dechu nebo při obtížném dýchání musí kvalifikovaný personál poskytnout umělé dýchání nebo nasadit kyslík

Při styku s kůží: kontaminovaný oděv a obuv svléknout; zasažené části kůže důkladně omýt velkým množstvím vody a mýdlem nebo použít jiný vhodný čisticí prostředek; nepoužívat ředidla, rozpouštědla; s neumytýma rukama si neotírat oči

Při styku s okem: otevřené oči alespoň 15 minut vyplachovat tekoucí vodou, občas nadzvednout spodní a horní víčko, aby se proplachovací kapalina dostala k celému povrchu oka; vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno; okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a předložit obal nebo štítek produktu

Při požití: požití je nepravděpodobné vzhledem ke struktuře produktu; nevyvolávat zvracení; postiženého udržovat v teple a klidu; vyhledat lékařskou pomoc a předložit obal nebo štítek produktu

Ochrana osoby poskytující první pomoc: osobám, které poskytují první pomoc, se doporučuje používat osobní ochranné prostředky

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí: páry mohou způsobit ospalost a závratě; nepříznivé příznaky mohou být nevolnost nebo zvracení, bolesti hlavy, ospalost / únava, závratě

Při styku s kůží: odmašťuje kůži; může způsobit vysušení a podráždění kůže; nepříznivé příznaky mohou být následující: podráždění, vysušení, popraskání

Při zasažení očí: může způsobit podráždění očí

Při požití: požití je nepravděpodobné vzhledem ke struktuře produktu; nejsou známy závažné negativní účinky

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

symptomatická lékařská pomoc; pokud došlo k požití nebo vdechnutí velkého množství, okamžitě volat Toxikologické informační středisko; bez specifického ošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva**

Vhodná hasiva: pěna odolná alkoholu, CO₂, prášek

Nevhodná hasiva: plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

vystavení účinkům rozkladných produktů může mít za následek zdravotní rizika; oheň produkuje hustý černý kouř; produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxid uhelnatý, kouř, oxidy dusíku

5.3 Pokyny pro hasiče

výrobce neuvádí

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy****6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**

používat vhodné ochranné prostředky (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddílu 8 bezpečnostního listu)

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze

výrobce neuvádí

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

zabránit průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod; zajistit bezpečnou absorpci, odvoz a uložení odpadu

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

uniklý produkt mechanicky sebrat a uložit do pevně uzavřeného a označeného shromažďovacího prostředku do doby předání oprávněné osobě

6.4 Odkaz na jiné oddíly

8, 13

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

s produktem manipulovat v souladu se správnými hygienickými a bezpečnostními postupy; nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti; umýt si ruce po použití; před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

skladovat na chladném, stinném místě; nevyžadují se žádná speciální technická ochranná opatření

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

viz pododdíl 1.2

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1 Kontrolní parametry**

Vnitrostátní limitní hodnoty:

Limitní hodnoty expozice pro ČR (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění): nestanoveny

Biologické mezní hodnoty pro ČR (podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění): nestanoveny

Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti (EU): nestanoveny

Informační údaj - limitní hodnota:

TWA: 380 mg/m³

STEL: není definováno

Hodnoty DNEL a hodnoty PNEC výrobce neuvádí

8.2 Omezování expozice**8.2.1 Vhodné technické kontroly**

viz odd. 7

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje: výrobce neuvádí

Ochrana kůže: ochrana rukou: ochranné vinylové rukavice
jiná ochrana: výrobce neuvádí

Ochrana dýchacích cest: výrobce neuvádí

Tepelné nebezpečí: výrobce neuvádí

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

výrobce neuvádí

Další údaje: s produktem manipulovat v souladu se správnými hygienickými a bezpečnostními postupy

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Vzhled (skupenství a barva): bezbarvá kapalina (kapalina, kterou je napuštěna utěrka)

Zápach: mírný po benzínu

Prahová hodnota zápachu: výrobce neuvádí

pH: 6-7

Bod tání/bod tuhnutí: jako běžná kapalina

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 135-180 °C

Bod vzplanutí: výrobce neuvádí

Rychlost odpařování: výrobce neuvádí

Hořlavost (pevné látky, plyny): výrobce neuvádí

Horní mezní hodnoty hořlavosti: 7 %

Dolní mezní hodnoty hořlavosti: 0,9 %

Horní mezní hodnoty výbušnosti: výrobce neuvádí

Dolní mezní hodnoty výbušnosti: výrobce neuvádí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

tlak páry:	výrobce neuvádí
hustota páry:	výrobce neuvádí
relativní hustota:	výrobce neuvádí
rozpustnost:	ve vodě: rozpustná ve všech poměrech
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	výrobce neuvádí
teplota samovznícení:	výrobce neuvádí
teplota rozkladu:	výrobce neuvádí
viskozita:	dynamická (mPas): výrobce neuvádí kinematická (mm ² /s): výrobce neuvádí
výbušné vlastnosti:	produkt není klasifikován jako výbušný
oxidační vlastnosti:	produkt není klasifikován jako oxidující

9.2 Další informace

VOC: 98 % pod 200 °C

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

výrobce neuvádí

10.2 Chemická stabilita

produkt je stabilní při pokojové teplotě; při skladování a použití podle návodu nedochází k rozkladu

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

výrobce neuvádí

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

výrobce neuvádí

10.5 Neslučitelné materiály

výrobce neuvádí

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

výrobce neuvádí

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Informace o toxikologických účincích****a) akutní toxicita:**

produkt není klasifikován jako toxický/zdraví škodlivý

LC₅₀, inhalačně: výrobce neuvádíLD₅₀, dermálně: výrobce neuvádíLD₅₀, orálně: výrobce neuvádí**b) žíravost/dráždivost pro kůži:**

produkt není klasifikován jako dráždivý/žíravý

c) vážné poškození očí/podráždění očí:

produkt není klasifikován jako poškozující/dráždicí kůži; opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:

obsahuje butan-2-on-oxim, může vyvolat alergickou reakci

e) mutagenita v zárodečných buňkách:

produkt není klasifikován jako mutagenní

f) karcinogenita:

produkt není klasifikován jako karcinogenní

g) toxicita pro reprodukci:

produkt není klasifikován jako toxický pro reprodukci

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:

může způsobit ospalost nebo závratě

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:

produkt není klasifikován

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

j) nebezpečnost při vdechnutí:
produkt není klasifikován jako nebezpečný při vdechnutí

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita**

produkt není klasifikován jako toxický pro vodní prostředí

12.2 Perzistence a rozložitelnost

výrobce neuvádí

12.3 Bioakumulační potenciál

výrobce neuvádí

12.4 Mobilita v půdě

výrobce neuvádí

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

výrobce neuvádí

12.6 Jiné nepříznivé účinky:

produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxid uhelnatý, kouř, oxidy dusíku

Další údaje: při běžných podmínkách použití není známo a ani se nepředpokládá poškození životního prostředí

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**13.1 Metody nakládání s odpady**

odpad z produktu předat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech oprávněné osobě; odpad by se neměl odstraňovat uvolněním do odpadních vod; odpadní produkt ukládat v původních, nebo náhradních, ale dobře uzavíratelných nádobách, znečištěné obaly ukládat do stanoveného shromažďovacího prostředku a předat oprávněné osobě; stejně postupovat při nakládání s případnými sorpčními materiály; vést průběžnou evidenci vznikajících odpadů; odpady zařazovat v souladu s Vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. v platném znění, doporučená katalogová čísla:

<i>Odpad</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Název odpadu</i>	<i>Kategorie odpadu</i>
<i>produkt</i>	15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
<i>obal</i>	15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
<i>sorbent</i>	15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
Právní předpisy:			
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech			
- Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů			
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady			

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Silniční přeprava ADR: nepodléhá předpisům

14.1 UN číslo: neaplikovatelné

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: neaplikovatelné

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: neaplikovatelné

14.4 Obalová skupina: neaplikovatelné

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: neaplikovatelné

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Omezené množství: neaplikovatelné

Kód omezení vjezdu do tunelu: neaplikovatelné

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neaplikovatelné

Železniční přeprava RID: nepodléhá předpisům

14.1 UN číslo: neaplikovatelné

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: neaplikovatelné
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: neaplikovatelné
14.4 Obalová skupina: neaplikovatelné
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: neaplikovatelné
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
 Omezené množství: neaplikovatelné
 Kód omezení vjezdu do tunelu: neaplikovatelné
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neaplikovatelné

Letecká přeprava ICAO/IATA: nepředpokládá se, není řešena
Námořní přeprava IMDG: nepředpokládá se, není řešena
Přeprava po vnitrozemských vodních cestách ADN: nepředpokládá se, není řešena

Další údaje: chemikálie jsou baleny v sáčku, bez rizika kontaminace; chránit před extrémním teplem a otevřeným ohněm; nesmí se přepravovat s výbušnými nebo radioaktivními látkami; není klasifikován jako nebezpečný v přepravních předpisech

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Právní normy:

Předpisy v oblasti chemických látek a směsí:

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 v platném znění
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 v platném znění
- *Zdravotnické a bezpečnostní předpisy:*
 - zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 - nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 - Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Předpisy pro ochranu životního prostředí

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a provádějící předpisy
- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a prováděcí předpisy
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Požární předpisy

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

nebylo provedeno

ODDÍL 16: Další informace

BEZPEČNOSTNÍ LIST

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu: 1. vydání

Zkratky a zkratková slova:

- DNEL - Derived No-Effect Level - odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům
- PNEC - Predicted No Effect Concentration - odhady koncentrací, při které nedochází k nežádoucím účinkům
- PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické látky
- vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky
- LD50 - smrtelná dávka pro 50 % pokusných jedinců
- LC50 - smrtelná koncentrace pro 50 % pokusných jedinců
- TWA - časově vážený průměr vycházející z povoleného expozičního průměru za osmihodinový běžný pracovní den nebo za čtyřicetihodinový běžný pracovní týden
- STEL - krátkodobý expoziční limit, případně koncentrace pro jasně vymezený časový interval specifikovaný v závislosti na typu sloučeniny
- Acute Tox. - Akutní toxicita
- Asp. Tox. - Nebezpečná při vdechnutí
- Carc. - Karcinogenita
- Eye Dam. - Vážné poškození očí
- Flam. Liq. - Hořlavá kapalina
- Skin Sens. - Senzibilizace kůže
- STOT SE - Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Metoda hodnocení informací pro účely klasifikace podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008: výrobce neuvádí

Plné znění Standardních vět o nebezpečnosti uvedených v oddílu 3:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našemu současnému stavu poznání a vyhovují jak zákonům národním, tak i zákonům Evropské unie. Udávané podmínky zpracování jsou odvozeny od našich znalostí pracovišť a jejich možné kontroly. Výrobek se bez písemného souhlasu výrobce nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v technické dokumentaci. Uživatel zodpovídá za dodržování všech potřebných zákonných nařízení. Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu popisují požadavky na dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a zpracovávání našeho výrobku, ale nepředstavují žádné zabezpečení kvalitativních vlastností výrobku.

V bezpečnostním listu byly provedeny následující změny oproti originálu:

- Překlad bezpečnostního listu do českého jazyka.
- Úprava oddílu 13 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
- Úprava oddílu 15.1 podle české a evropské legislativy.

Identifikace odborně způsobilé osoby odpovědné za překlad bezpečnostního listu:

Monika Jůnová, EKO – INFO ekologické poradenství s. r. o.

E-mail: monika.junova@eko-info.cz

Telefon: 379 768 100